



# mattteo

MEMBER OF ZYSTM GROUP

ISO MODULAIRE  
KASTEN



# INHOUD

ISO MODULAIRE KASTEN . . . . .	4
ISO MODULAIRE KASTEN HOOGTE 2000 . . . . .	6
ISO MODULAIRE KASTEN HOOGTE 1800 . . . . .	7
ISO MODULAIRE KASTEN HOOGTE 1200. . . . .	8
ISO MODULAIRE KASTEN HOOGTE 800 . . . . .	8
ONDERKASTEN VOOR PLINT HOOGTE 800. . . . .	9
KASTEN VOOR SPOELBAKKEN ZONDER ABS MODULAIRE ZIJWANDEN . . . . .	10
ISO MODULAIRE WANDKASTEN HOOGTE 650 . . . . .	10
ONDERKASTEN VOOR OP TE HANGEN VOOR MODULES 600-H	11
ONDERKASTEN VOOR OP TE HANGEN VOOR MODULES 400-H	12
WERKBLADEN . . . . .	13
SPOELBAKKEN IN GELAMINEERDE WERKBLADEN . . . . .	14
TOEBEHOREN VOOR KASTEN . . . . .	15

# Zystm® · ISO Modulaire kasten

## GELAMINEERDE DEUR




Deuren en ladefronten zijn vervaardigd uit 16mm spaanplaat met een laminaat laag van 0.7 mm aan zowel de voor-als achterkant. De randen zijn hermetisch afgewerkt met een impactresistente 2.0 mm dikke 3D legering/synthetische sierlijst voor optimale hygiëne.

## VITRINEDEUR



Glazen deuren zijn vervaardigd uit MDF met een laminaat oppervlak. Het glas is vastgelijmd in het raamwerk waardoor het stabiel en gemakkelijk schoon te maken is.

## GLADDE VITRINEDEUR




“Gladde” vitrine deur in MDF met volledig ingesloten venster, zonder zichtbare voegen

## ZIGNATUR HANDGREEP



Design handgreep in spuitgiet aluminium. De handgreep is ontworpen voor het ergonomisch kunnen openen van de kastdeuren.

## PLINTEN



Plinten zijn aan beide zijden bekleed met waterdicht hogedruk-laminaat van 0.7 mm dik, afgewerkt in donkergrijs. Plinten worden geleverd als afzonderlijke elementen afhankelijk van het aantal en het type van de kasten.

## SCHARNIEREN



De ZYSTM kastscharnier is speciaal ontworpen voor het gebruik in ziekenhuizen en laboratoria en is van zeer hoge kwaliteit. De geanoniseerde aluminium scharnieren komen met zelfsmerende sluitringen op de bewegende delen. De ZYSTM scharnier is streng getest tot 200.000 openingen en sluitingen met een maximum opening van 270 graden.

## DEURSLUITING



Standaard komen alle deuren met een aanpasbare magnetische sluiting.

## MODULAIRE ZIJPANELEN



Modulaire zijpanelen met 3 positiemogelijkheden voor modulaire bakken en manden, horizontaal, schuin en kantelstand. Onze zijpanelen hebben een ingebouwde stopfunctie en de mogelijkheid tot het plaatsen van ergonomische steunwielen voor zwaar beladen bakken of manden. De ergonomische steunwielen kunnen zonder enig gebruik van gereedschap geplaatst en verwijderd worden.



## 3D RAND OPPERVAKTEN EN RUBBEREN STOFLIJN



Alle kasten en kast-oppervlakten zijn niet poreus en spleetvrij voor hygiënische doeleinden. De deurkant van de kasten is uitgerust met een holle afdichtingsstrip wat het mogelijk maakt om deuren en lades zacht te sluiten en van stof af te sluiten.

## WERKBLADEN








Gelamineerde werkbladen met postformed (afgeronde) voorzijde worden vervaardigd uit 28 mm spaanplaat met een 0.7 mm dikke laminaat afwerking aan de bovenkant en een verstevigde laminaat afwerking aan de achterkant. De werkbladen met rechte kanten zijn hermetisch afgewerkt in 2 mm dik synthetisch ABS. De werkbladen zijn ook verkrijgbaar in andere materialen zoals HPL, roestvrij staal, epoxy, polypropyleen en corian. Voor meer info gelieve MATTEO te contacteren of bezoek de ZYSTEM site op: <https://zystem.com/en/gallery/technique/worktops/>

## SPOELBAKKEN




Onze spoelbakken worden geïnstalleerd langs de onderkant van het werkblad en zorgvuldig afgewerkt onder het laminaat. Spoelbakken zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en in verschillende materialen. Contacteer MATTEO gerust voor meer informatie.

# Zystm® · ISO Modulaire kasten hoogte 2000



	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte	
	<b>ISO Modulaire kasten</b> Zonder deur	1010019	2000	456	635	
		1010029	2000	656	435	
	<b>ISO Modulaire kasten</b> Met deur	1010020	2000	456	654	
		1010030	2000	656	454	
	<b>ISO Modulaire kasten</b> Met rolluik	1910034	2000	456	700	
		1910033	2000	656	500	
	<b>Kast met doorgeefluik</b> met modulaire zijpanelen met multi inzetstukken 2 deuren, exclusief planken Speciale afmeting Speciale constructie	1010055	656	520	1330005	
		1010051	456	720	1330005	
		S000415				
		S415XXX				
	<b>Hoge kast voor verstelbare planken</b> 2 deuren, exclusief planken/bakken Speciale afmeting Speciale constructie	1010036	912	454	13308720416	
		1010039	912	654	13308720616	
		S000409				
		S409XXX				

De plinthoogte is 100 mm. U kan onze verschillende modellen van standaard plinten terugvinden voor ISO Modulaire kasten op pagina 13.




# Zystm® · ISO Modulaire kasten hoogte 2000

	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
	<b>Kast met modulaire zijpanelen met multi inzetstukken</b> 2 deuren, exclusief planken/bakken Speciale afmeting Speciale constructie	1010075  5000410 S410XXX	656  656	454  454	1330005  1330005




# Zystm® · ISO Modulaire kasten hoogte 1800

	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
	<b>ISO Modulaire hangkasten</b> Zonder deur	1020004 1020011	1800 1800	456 656	635 435
	<b>ISO Modulaire hangkasten</b> Met deur	1020005 1020012	1800 1800	456 656	654 454
	<b>Kast met rolluik en modulaire zijwanden</b> met multi inzetstukken 1 deur, exclusief planken/bakken	1910036 1910035	1800 1800	456 656	700 500

## Zystm® · ISO Modulaire kasten hoogte 1200







	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
	<b>ISO Modulaire kasten</b>	1030005	1200	456	635
	Zonder deur	1030017	1200	656	435
	<b>ISO Modulaire kasten</b>	1030006	1200	456	654
	Met deur	1030018	1200	656	454
	<b>ISO Modulaire kasten</b>	1910037	1200	656	500
	Met rolluik	1910038	1200	456	700

## Zystm® · ISO Modulaire kasten hoogte 800



	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
	<b>ISO Modulaire kasten</b>	1040006	800	456	635
	Zonder deur	1040019	800	656	435
	<b>ISO Modulaire kasten</b>	1040007	800	456	654
	Met deur	1040020	800	656	454
	<b>Onderkast met rolluik en modulaire zijwanden met multi inzetstukken</b>	1910039	656	500	
	Exclusief modules/planken	1910040	456	700	

De plinthoogte is 100mm. U kan onze verschillende modellen van standaard plinten terugvinden voor ISO Modulaire kasten op pagina 13.





	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
	<b>Onderkast voor sokkel</b>	1040052	456	654	
	3 schuiflades voor modules, exclusief modules	1040053	656	454	
	100% uittrekbaar, 3x200 mm lade Speciale afmeting Speciale constructie	5000620 5620XXX			
	<b>Onderkast voor sokkel</b>	1040055	656	454	
	4 schuiflades voor modules, exclusief modules	1040054	456	654	
	100% uittrekbaar, 4x100 mm lade Speciale afmeting Speciale constructie	5000621 5621XXX			
	<b>Onderkast voor sokkel</b>	1040057	656	454	
	4 schuiflades, exclusief modules,	1040056	456	654	
	100% uittrekbaar, 3x100 + 1x200 mm lade Speciale afmeting Speciale constructie	5000621 5621XXX			
	<b>Onderkast voor sokkel</b>	1040058	456	654	
	5 schuiflades voor modules, exclusief modules	1040059	656	454	
	100% uittrekbaar, 5x100 mm lades Speciale afmeting Speciale constructie	5000622 5622XXX			
	<b>Onderkast voor sokkel</b>	1040062	1312	454	
	5 schuiflades voor katheter, exclusief katheterbak Katheter cassette	1330012			
	<b>Onderkast voor sokkel</b>	1040063	1568	454	
	5 schuiflades voor katheter, exclusief katheterbak Katheter cassette	1330013			

# Zystm<sup>®</sup> · Aanrechtkasten voor spoelbakken zonder ABS modulaire zijpanelen

	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
	<b>Kasten voor spoelbakken</b>	1040009	800	456	654
	Zonder ABS modulaire zijpanelen	1040023	800	656	454
	Met deur	1040025	800	656	654
	<b>Kasten voor spoelbakken</b>	1040040	800	912	454
	Zonder ABS modulaire zijpanelen Met deur	1040042	800	912	654

De plintheogte is 100mm. U kan onze verschillende modellen van standaard plinten terugvinden voor ISO Modulaire kasten op pagina 13.






# Zystm<sup>®</sup> · ISO Modulaire kasten hoogte 650

	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
	<b>ISO Modulaire ophangkasten</b>	1050007	650	456	335
	Zonder deur	1050016	650	656	435
	<b>ISO Modulaire ophangkasten</b>	1050008	650	456	354
Met deur	1050017	650	656	454	

# Zystm® · Onderkast voor op te hangen voor modules hoogte 600

	Beschrijving	Item nr.	Breedte	Diepte	Modules
	<b>Onderkast voor op te hangen met 3 schuiflades voor modules</b> exclusief modules voor 3x100 mm lades Speciale afmeting Speciale constructie	1060017  5000820 S820XXX	456	654	
	<b>Onderkast voor op te hangen met 3 schuiflades voor modules</b> exclusief modules voor 3x100 mm lades Speciale afmeting Speciale constructie	1060015  5000820 S820XXX	656	454	
	<b>Onderkast voor op te hangen met 3 schuiflades voor modules</b> exclusief modules, voor 2x100 + 1x200 mm lades Speciale afmeting Speciale constructie	1060006  5000820 S820XXX	456	654	
	<b>Onderkast voor op te hangen met 4 schuiflades voor modules</b> exclusief modules 4x50 mm lades Speciale afmeting Speciale constructie	1060016  5000821 S821XXX	656	454	
	<b>Onderkast voor op te hangen met 4 schuiflades voor modules</b> exclusief modles 4x50 mm lades NB : Een slot kan niet geplaatst worden in deze kast Speciale afmeting Speciale constructie	1060008  5000821 S821XXX	456	654	

# Zystm® · Onderkast voor op te hangen voor modules hoogte 400

	Beschrijving	Item nr.	Breedte	Diepte	Modules
	<b>Onderkast voor op te hangen met modulaire zijwanden met multi inzetstukken</b> 1 deur, exclusief modules/lades Speciale afmeting Speciale constructie	1070012  5000802 5802XXX	456	454	1330003
	<b>Onderkast voor op te hangen met 2 schuiflades voor ½ modules</b> Exclusief modules, 100% uittrekbaar Speciale afmeting Speciale constructie	1070016  5000819 5819XXX	456	454	
	<b>Onderkast voor op te hangen met 2 schuiflades. Voor 1/1 modules</b> Exclusief modules, 100% uittrekbaar Voor 2x100 mm lades Speciale afmeting Speciale constructie	1070027  5000819 5819XXX	656	454	
	<b>Onderkast voor op te hangen met 3 schuiflades Voor ½ modules</b> Exclusief modules, 100% uittrekbaar Voor 3x50 mm lades NOTA : een slot kan niet worden ingebouwd in deze kast Speciale afmeting Speciale constructie	1070015  5000820 5820XXX	456	454	
	<b>Onderkast voor op te hangen met 3 schuiflades Voor 1/1 modules</b> Exclusief modules, 100% uittrekbaar Voor 3x50 mm lades NOTA : een slot kan niet worden ingebouwd in deze kast Speciale afmeting Speciale constructie	1070008  5000820 5820XXX	456	654	

*Meerdere types en uitvoeringen van spoelbakken zijn verkrijgbaar. Voor meer info gelieve MATTEO te contacteren.*

Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
<b>Gelamineerd werkblad</b> Voor kasten van 454mm diepte Postformed aan de voorkant	274bbbbddd			470
<b>Gelamineerd werkblad</b> Voor kasten van 654 mm diepte Postformed aan de voorkant	274bbbbddd			670







# Zystm® · Geïntegreerde spoelbakken in gelamineerde werkbladen

	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
	RVS spoelbak A400		400	340	145
	RVS spoelbak A480		480	340	145
	RVS spoelbak A5020		500	400	200






*Meerdere types en uitvoeringen van spoelbakken zijn verkrijgbaar. Voor meer info gelieve MATTEO te contacteren.*

Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
<b>LED lichtlijststroken in melamine</b>				
Met 1 voorkant en 2 zijkanten		50	454	324
		50	910	324
		50	1310	324
		50	1366	324
		50	1822	324
		50	1966	324
		50	454	424
		50	910	424
		50	1310	424
		50	1366	424
		50	1822	424
		50	1966	424
Spec. model 156	156hhhhbbbddddd			
<b>Afdekpaneel – vrije zijwanden</b>				
Gelamineerde langs beide kanten en voorste rand		2000	656	17,4
		2000	456	17,4
		1800	656	17,4
		1800	456	17,4
		1200	656	17,4
		1200	456	17,4
		800	656	17,4
		800	456	17,4
		650	456	17,4
		650	356	17,4
Spec. model 135	135hhhhbbbddddd			
<b>Verticale bovenafwerking kasten</b>				
Witte melamine				
Paneel f. 3x456		700	1366	432
Paneel f. 1x656		700	654	432
Paneel f. 2x656		700	1310	432
Paneel f. 3x656		700	1966	432
Paneel f. 1x456		700	454	632
Paneel f. 1x656		700	654	632
Paneel f. 2x456		700	910	632
Paneel f. 3x456		700	1366	632
Paneel f. 4x456		700	1822	632
Paneel f. 5x456		700	2278	632
Paneel f. 1x456		700	454	332
Paneel f. 2x456		700	910	332
Paneel f. 3x456		700	1366	332
		700	450	332
		700	600	332
		700	750	332
		700	900	332
		700	1200	332
		700	1500	332
		700	1800	332
		700	2100	332
		700	2400	332
		700	2700	332
Spec. model 136	136hhhhbbbddddd			

# Zystm® · Toebehoren voor kasten

Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
 <p><b>Schuine bovenafwerking kasten 30°</b></p>			455	335
			655	335
			911	355
			1,311	355
			1367	355
			1823	355
			1967	355
			655	435
			1,311	435
			1967	435
			455	635
			911	635
			1,311	635
			1367	635
	Spec. model 137	137bbbbddd		1823
 <p><b>Zijvulpaneel - voor kasten</b> Witte melamine behuizing, witte kleur, kan aangepast worden in lengte en breedte tijdens de montage</p>	1340001	2000	70	635
	1340002	2000	100	635
	1340003	2000	200	635
	1340013	2000	300	635
	1340004	1800	70	635
	1340005	1800	100	635
	1340006	1800	200	635
	1340014	1800	300	635
	1340007	1200	70	635
	1340008	1200	100	635
	1340009	1200	200	635
	1340015	1200	300	635
	1340010	800	70	19
	1340011	800	100	19
	1340012	800	200	19
	1340016	800	300	19
	1340017	650	70	435
	1340018	650	100	435
	1340019	650	200	435
	1340020	650	300	435
Spec. model 140	140hhhhwwdddd			
 <p><b>Kaarthouders voor modulaire kasten</b> incl. bevestigingsmateriaal voor breedte 456 mm voor breedte 656 mm</p>	1510050			
	1510051			
 <p><b>Magneetplaat voor deur</b></p>	1510070	300	210	1



	Beschrijving	Item nr.	Hoogte	Breedte	Diepte	
	<b>Enkelvoudige plint</b>	1310002	100	446	310	
	Waterdichte MDF dubbel gelijmd op laminaat	1310003	100	646	310	
	Kleur laminaat : donkergrijs	1310004	100	346	410	
		1310005	100	346	610	
		1310006	100	446	410	
		1310007	100	446	610	
		1310008	100	646	410	
		1310009	100	646	610	
		1310010	100	902	410	
		1310011	100	902	610	
		1310012	100	1814	610	
		1310013	100	1302	610	
		1310014	100	1302	410	
		1310015	100	1814	410	
		1310020	100	1190	610	
		1310021	100	590	610	
		1310023	100	1958	410	
		1310024	100	1358	610	
		1310025	100	1958	610	
			1310050	100	295	1010/610
			1310051	100	451	1010/610
			1310052	100	300	1010/610
			1310053	100	456	1010/610
		Spec. model 145	145hhhhbbbbbddd			
		<b>Meervoudige plinten</b>				
Waterdichte MDF dubbel gelijmd op laminaat						
Kleur laminaat : donkergrijs						
Plintset						
1×656 + 200 mm toevoeging		1320001	100	900	410	
2×656 + 200 mm toevoeging		1320002	100	1600	410	
3×656 + 200 mm toevoeging		1320003	100	2400	410	
1×456 + 200 mm toevoeging		1320004	100	900	610	
3×456 + 200 mm toevoeging	1320005	100	1600	610		
4×456 + 200 mm toevoeging	1320006	100	2400	610		
Spec. model 146	146hhhhbbbbbddd					
	<b>Niche plint</b>	147hhhhwwwwddd	Height	Width	depth	
	<b>Plint 4 zijden zichtbaar</b>	148hhhhwwwwddd	Height	Width	depth	

DENMARK

Zystm A/S  
Lillelundvej 18  
DK 7400 Herning  
Tel: +45 96 66 66 60  
info@zystm.com  
www.zystm.com

ENGLAND

Zystm UK Limited  
Gibson House, Lancaster Way  
Ermine Business Park,  
Huntingdon PE29 6XU  
Tel: +44 1480 595260  
post.uk@zystm.com  
www.zystm.com

NORWAY

Zystm AS  
Klokkergårdveien 5  
N 1711 Sarpsborg  
Tel: +47 41 53 88 00  
post.n@zystm.com  
www.zystm.com

BELGIUM

Zystm MATTEO  
Nieuwstraat 8  
BE 2275 Lille (Antwerp)  
Tel: +32 3 369 11 08  
info@matteo.com  
www.matteo.com